

LAMINAS PARA SEÑALES DE TRAFICO

REFERENCIA	DESCRIPCION	COLORES	PRECIO m2
ORALITE 5510 Engineer Grade	Película con microesfera de vidrio		
	<ul style="list-style-type: none"> - Superficie de resina alquídica - Resistente a la intemperie - En cumplimiento con la norma EN 12899-1 y 5500: ASTM D4956Type 1 - Oralite 5510 tiene la certificación CE <ul style="list-style-type: none"> - CLASE RA1, A - Con marca de agua 	5510 - 010 Blanco 5510 - 020 Amarillo 5510 - 030 Rojo 5510 - 035 Naranja 5510 - 050 Azul 5510 - 060 Verde 5510 - 080 Marrón	1,235 mm x 50 m 9,16 € m2





REFERENCIA	DESCRIPCION	COLORES	PRECIO m2
ORALITE 5910 High Intesity Prismatic Grade	Película Prismáticas		
	<ul style="list-style-type: none"> - Alta retroreflexión prismática - Resistente a la intemperie - Superficie acrílica de alto rendimiento - Conforme con la norma EN 12899-1 y 5900: ASTM D4956 type IV - Oralite 5910 tiene la certificación CE <ul style="list-style-type: none"> - CLASE RA2, C - Excelente capacidad de impresión (Serigrafía, UV Impresión Digital e impresión con solventes ecológicos) <ul style="list-style-type: none"> - Con marca de agua 	5510 - 010 Blanco 5510 - 020 Amarillo 5510 - 030 Rojo 5510 - 035 Naranja 5510 - 050 Azul 5510 - 060 Verde 5510 - 080 Marrón	185 mmX 50 m 920 mm x 50 m 1235 mm x 50 m 20,26 € m2



REFERENCIA	DESCRIPCION	COLORES	PRECIO m2
ORALITE 5910 Flúor High Intesity Prismatic Grade	Película Prismáticas		
	<ul style="list-style-type: none"> - Alta retroreflexión prismática - Máximo grado de resistencia a la intemperie <ul style="list-style-type: none"> - 12 años de durabilidad al aire libre - Disponible en colores flúor para mejorar la visibilidad diurna <ul style="list-style-type: none"> - Superficie acrílica de alto rendimiento - En cumplimiento con la norma EN12899-1, DIN 67520 - 4, Tabla 5 <ul style="list-style-type: none"> - CLASE RA2, C - Excelente capacidad de impresión <ul style="list-style-type: none"> - Con marca de agua 	5910 - 029 Amarillo - Verde 5910 - 037 Amarillo	920 mm X 50 m 1235 mm X 50 m 27,65 € m2



REFERENCIA	DESCRIPCION	COLORES	PRECIO m2
ORALITE 9910 Brillant Grade	Películas prismáticas		
	<ul style="list-style-type: none"> - Alta retrorreflexión prismática - Máximo grado de resistencia a la intemperie - 12 años de durabilidad al aire libre - Superficie acrílica de alto rendimiento - En cumplimiento con la norma EN 12899-1, DIN 67520-4, Tabla 5 <ul style="list-style-type: none"> - CLASE RA3, C - Excelente capacidad de impresión 	9910 - 010 - Blanco 9910 - 020 - Amarillo 9910 - 030 - Rojo 9910 - 035 - Naranja 9910 - 050 - Azul 9910 - 060 - Verde 9910 - 080 - Marrón	920 mm x 50 m 1235 mm x 50 m 31,41 € m2
			

REFERENCIA	DESCRIPCION	COLORES	PRECIO m2
ORALITE 9910 Flúor Brillant Grade	Películas Prismáticas		
	<ul style="list-style-type: none"> - Alta retrorreflexión prismática - Máximo grado de resistencia a la intemperie - 12 años de durabilidad al aire libre - Superficie acrílica de alto rendimiento - En cumplimiento con la norma EN 12899-1, DIN 67520-4, Tabla 5 <ul style="list-style-type: none"> - CLASE RA3, C - Excelente capacidad de impresión 	9910 - 029 – Amarillo - Verde 9910 - 037 - Amarillo 9910 - 038 - Naranja	610 mm x 50 m 1235 mm x 50 m 37,18 € m2
			

IMPRESIÓN DIGITAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	COLORES	PRECIO m2
ORALITE 5400 Commercial Grade	Película de microesfera de vidrio		
	<ul style="list-style-type: none"> - Laminas retro reflectantes "multidireccionales" <ul style="list-style-type: none"> - Resistente a la intemperie - Excelente adhesión a superficies metálicas (como aluminio y acero galvanizado) <ul style="list-style-type: none"> - CLASE RA1, A - Excelentes cualidades de impresión 	5400 - 010 - Blanco 5400 - 020 - Amarillo 5400 - 030 - Rojo 5400 - 035 - Naranja 5400 - 050 - Azul 5400 - 060 - Verde	1,235 mm x 50 m 8,58 € m2



LAMINAS TRANSLUCIDAS PARA SEÑALES DEFINITIVAS

REFERENCIA	DESCRIPCION	COLORES	PRECIO m2
ORALITE 5061 Transparent Film	<ul style="list-style-type: none"> - Poliacrilato solvente, adherente permanente - Hasta 12 años, para aplicaciones de larga duración - Cumple las normas EN 12899-1, DIN 6171 <ul style="list-style-type: none"> - Certificado CE 	5061 - 020 - Amarillo 5061 - 030 - Rojo 5061 - 035 - Naranja 5061 - 050 - Azul 5061 - 060 - Verde 5061 - 080 - Marrón	920 mm x 50 m 1,235 mm x 50 m 11,96 € m2

REFERENCIA	DESCRIPCION	COLORES	PRECIO m2
ORALITE 5090 Anti-Dew Film	Laminado ANTICONDENSACION Evita la condensación de la humedad en las señales	5090 - Transparente	1,235 mm x 50 m 25,82 € m2

REFERENCIA	DESCRIPCION	COLORES	PRECIO m2
ORALITE 5095 Anti-Grafiti Film	Laminado ANTIGRAFFITI Repele grafitis, tintas, pinturas y adhesivos	5095 - Transparente	1,235 mm x 50 m 18,32 € m2

REFERENCIA	DESCRIPCION	COLORES	PRECIO m2
ORALITE 5061-000	Laminado Rayor UV Especial impresión digital	5061-000 Transparente	1,235 mm x 50 m 10,08 € m2

REFERENCIA	DESCRIPCION	COLORES	PRECIO m2
ORALITE 5097	Laminado ANTISCKERS – ASTIFOL Evita que se fijen las pegatinas	5097 - Transparente	1,234 mm x 50 m 71,94 € m2

REFERENCIA	DESCRIPCION	COLORES	PRECIO m2
5097REM	Liquido limpiador gaffitis Decapante especifico para limpieza de señales con laminado 5095 y 5097 Botella 1 litro	5097REM - Liquido	26,79 €

Precios Sin IVA